


# Движения ряда, подрезки, всей укладки

Даже после того, как плитка была уложена с определёнными параметрами (угол поворота, привязка), положение укладки плитки можно изменять.

## Функция "Двигать ряд"



Функция «Двигать ряд» – даёт возможность пододвинуть любой ряд относительно других рядов.

Чтобы сдвинуть ряд:


1. кликните по одной из плиток из ряда;

2.

кликните по пиктограмме «Двигать ряд» в Панели инструментов;

3. зажмите и двигайте в нужном направлении любую из плиток ряда.

Чтобы плитки ряда пристыковывались к краям и центрам плиток в соседних рядах, захватывайте плитку за уголок таким образом, чтобы красный пунктирный крестик (означает перемещение) вставал так:






## Ориентация ряда

Если плитки укладывались снизу-вверх или сверху-вниз, все ряды по умолчанию **горизонтальные**.


Если плитки укладывались слева-направо или справа-налево, все ряды – **вертикальные**.

Если нужно пододвинуть вертикальный ряд в горизонтальной укладке или наоборот, следует поменять ориентацию этого ряда на противоположную.


### Чтобы изменить ориентацию ряда:

1. выделите любую плитку из этого ряда;
2. кликните по пиктограмме  или  соответственно.

Горизонтальная укладка	Вертикальная укладка
------------------------	----------------------



## Функция "Двигать окно подрезки"




«Двигать окно подрезки» – данная функция предназначена для движения укладки плитки в области.


**Пример использования:** подгонка стыков плитки с рядами плитки в другой области.

Чтобы пододвинуть окно подрезки:


1. выделите плитку на поверхности;

2. нажмите на  в Панели инструментов;

3. подведите мышь к углу выделенной плитки, зажмите левую клавишу мыши и перетащите подрезку;




4. результат:



Если нужно заполнить свободное место, выделите незаполненную плиткой поверхность, зайдите в Главное меню в «Область» → «Заполнить свободное место».

## Функция "Двигать содержимое плоскости"




«Двигать содержимое плоскости» – позволяет двигать всю укладку на плоскости.


Чтобы пододвинуть укладку на плоскости:

1. выделите плитку на поверхности;


2.

нажмите на  в Панели инструментов;

3. подведите мышь к углу выделенной плитки, нажмите левую клавишу мыши и перетащите подрезку;



4. результат:



При движении содержимого плоскости границы областей смещаются, если плоскость разбита на области.

[Предыдущая статья](#) | [Следующая статья](#)

В Руководстве пользователя:

- [Движение укладки плитки](#)

From: <http://3d.kerama-marazzi.com/> - KERAMA MARAZZI 3D  
Permanent link: [http://3d.kerama-marazzi.com/doku.php?id=student%3A%D0%84%D0%82%D0%88%D0%86%D0%85%D0%8D%D0%8F%D0%85\\_%D1%80%D1%8F%D0%84%D0%80\\_%D0%BF%D0%BE%D0%84%D1%80%D0%85%D0%87%D0%BA%D0%88\\_%D0%82%D1%81%D0%85%D0%89\\_%D1%83%D0%8A%D0%8B%D0%80%D0%84%D0%8A%D0%88](http://3d.kerama-marazzi.com/doku.php?id=student%3A%D0%84%D0%82%D0%88%D0%86%D0%85%D0%8D%D0%8F%D0%85_%D1%80%D1%8F%D0%84%D0%80_%D0%BF%D0%BE%D0%84%D1%80%D0%85%D0%87%D0%BA%D0%88_%D0%82%D1%81%D0%85%D0%89_%D1%83%D0%8A%D0%8B%D0%80%D0%84%D0%8A%D0%88)  
Last update: 2020/09/28 22:37

