Обновление программы Ceramic3D

По умолчанию, при запуске программы происходит автоматический поиск обновлений, их загрузка и установка, если таковые находятся. Для обновления программы Ceramic3D необходимо подключение к сети Интернет.

Если в процессе обновления возникает ошибка:

Ceramic	×
Soc	cket Error # 11004
	ОК

то следует отключить защиту антивируса и/или файервола, перезапустить программу Ceramic3D. После успешного обновления программы следует включить обратно защиту или перезагрузить компьютер.

Настройка прокси-сервера

Если при попытке обнаружить обновления программы Ceramic3D возникает ошибка, подключение не происходит, следует проверить работу сети Интернет любым доступным образом (загрузка сайтов, работа электронной почты, менеджеров мгновенных сообщений и т.д.).

Если Интернет работает и Вы отключили антивирус (см. выше), но загрузка всё равно не происходит, проверьте настройки прокси-сервера. Если прокси-сервер настроен, данные настройки следует перенести в программу Ceramic3D.

Чтобы посмотреть настройки прокси-сервера, зайдите в «Пуск» → «Панель управления» → «Свойства обозревателя» (или «Центр управления сетями и общим доступом» → «Свойства обозревателя»):

Last update: 2020/09/28 setup:oбновление http://3d.kerama-marazzi.com/doku.php?id=setup:%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&rev=1395206291 21:42

🕖 🖓 🗣 🖡 Панель управл 🕨 В	се элементы панели управления 🕨 🔻	← Поиск в панели управления
Настройка параметров компь	ютера	Просмотр: Мелкие значки 🔻
🚺 Flash Player (32 бита)	🍰 Java (32 бита)	💐 Windows Anytime Upgrade
📑 Windows CardSpace	📑 Автозапуск	🔠 Администрирование
🐌 Архивация и восстановление	🔗 Брандмауэр Windows	🜮 Восстановление
📑 Гаджеты рабочего стола	🖶 Дата и время	🖾 Датчик расположения и другие дат
🔊 Диспетчер Realtek HD	🚔 Диспетчер устройств	🧧 Диспетчер учетных данных
🍓 Домашняя группа	🐹 Драйверы Guardant	🕍 Защитник Windows
🛋 Звук	📟 Значки области уведомлений	🃟 Клавиатура
🕐 Мышь	📃 Панель задач и меню ''Пуск''	🚨 Параметры индексирования
📔 Параметры папок	🗹 Персонализация	🐻 Подключения к удаленным рабоч
📳 Приступая к работе	🧱 Программы и компоненты	👦 Программы по умолчанию
员 Распознавание речи	💩 Родительский контроль	🔁 Свойства обозревателя
🛃 Система	🔳 Счетчики и средства производител	Телефо Свойства обозревателя
💶 Управление цветом	📧 Устранение неполадок	Устрой Изменение параметров отображения и полкаронения к
🎎 Учетные записи пользователей	🚰 Центр обновления Windows	Кантр г. Интернету.
🔞 Центр синхронизации	🕲 Центр специальных возможностей	💱 Центр управления сетями и общи
] Шрифты	💻 Экран	🗃 Электропитание
🔗 Язык и региональные стандарты	🔊 Яндекс.Диск	

Зайдите во вкладку «Подключения», нажмите на «Настройка сети»:

2022/07/19 09:23

3/4

Общие	Безопасность	Кон	фиденциальность
Содержание	Подключения	Программы	Дополнительно
	L L		
	ановки подключения нету щелкните эту к	компьютера нопку.	Установить
Настройка комм частных сетей	утируемого соединен	ия и виртуалы	ных
🏐 VPN-подкл	ючение		До <u>б</u> авить
			Доб <u>а</u> вить VPN
			<u>У</u> далить
Щелкните кног прокси-сервера	ку "Настройка" для н а для этого подключе	астройки ния.	Настро <u>й</u> ка
💿 Никогда не	испол <u>ь</u> зовать коммут	гируемые подк	лючения
Использова	ть при отсутствии по	дключения к о	сети
🔘 Всегда испо	ль <u>з</u> овать принятое п	о умолчанию г	юдключение
Умолчание;	Отсутствует		Умол <u>ч</u> ание
Настройка пара	метров локальной се	ти	
щелкните кног расположенну	іку "Настройка", о выше.		
		ж	тмена Применить
) Настройка пара	аметров локальной	ж О [.] сети	тмена При <u>м</u> енить
Настройка пара	аметров локальной	ок оч	тмена При <u>м</u> енить
Настройка пара Автоматическая Чтобы использов отключите авто	аметров локальной настройка вать установленные в матическую настройк	ок оч сети вручную парам су.	тмена Применить Х
Настройка пара Автоматическая Чтобы использов отключите авто Автоматическ	аметров локальной настройка зать установленные в матическую настройк сое определение пара	ок От сети вручную парам су. аметров	тмена Применить
Настройка пара Автоматическая Чтобы использов отключите авто Автоматическ Использовать	о сое определение пара о сценарий автоматич	ок О сети вручную парам у. аметров еской настрой	тмена Применить
Настройка пара Автоматическая Чтобы использов отключите авто Автоматическ <u>И</u> спользовать <u>А</u> дрес	аметров локальной настройка зать установленные в матическую настройк сое определение пара о сценарий автоматич	ок оч сети вручную парам у. аметров еской настрой	тмена Применить Х
Настройка пари Автоматическая Чтобы использов отключите авто Автоматическ Использовать Адрес	аметров локальной настройка зать установленные в матическую настройк сое определение пара о сценарий автоматич	ок От сети вручную парам у, аметров еской настрой	тмена Применить
Настройка пари Автоматическая Чтобы использов отключите авто Автоматическ Использовать Адрес Прокси-сервер Использовать Прокси-сервер	аметров локальной настройка зать установленные в матическую настройк сое определение пара о сценарий автоматич	окальных поди	тмена Применить ключений (не очений).
Настройка пара Автоматическая Чтобы использов отключите авто Автоматическ Использовать Адрес Прокси-сервер Использовать применяется Адр <u>е</u> с:	аметров локальной настройка зать установленные в матическую настройк сое определение пара о сценарий автоматич	окальных поділи VPN-подкли 80 Дог	тмена Применить х нетры, ки ключений (не очений). полнительно
Настройка пара Автоматическая Чтобы использов отключите автол Автоматическ Использовать Адрес Прокси-сервер Использовать применяется Адрес: Не исполь	аметров локальной настройка зать установленные в матическую настройк сое определение пара о сценарий автоматич прокси-сервер для л для коммутируемых и Порі; [зовать прокси-сервер	окальных поді окальных поді ли VPN-подкли 80 <u>Д</u> ог	тмена Применить х нетры, ки ключений (не очений). полнительно ых адресов

Если какие-либо поля в открывшемся окне заполнены, не закрывайте это окно, а параллельно откройте программу **Ceramic3D** -> «**Правка**» → «**Настройки…**» → вкладка «**Обновление**».

Содержимое этих окон должно соответствовать друг другу:

Last update: 2020/09/28 setup:обновление http://3d.kerama-marazzi.com/doku.php?id=setup:%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&rev=1395206291 21:42

				Настроики
				Настройки подключения
				🗌 Использовать прокси сервер
				Параметры прокси сервера
				Сервер
				Порт
Пр	авка Вид Область С	бъекты Помощь		Требуется авторизация
÷	Отменить	Ctrl+Z		
17	Вернуть	Shift+Ctrl+Z		
*	Вырезать	Ctrl+X		Пароль
ě	Копировать	Ctrl+C		
e	Копировать врезку	Ctrl+Alt+C		
B	Копировать укладку	Shift+Ctrl+C		
Ŀ	Вставить	Ctrl+V		
1	Объекты	Ctrl+Alt+O		
	Снять выделение	Ctrl+D		
	Убрать неиспользуем	ые материалы		
	Редактировать грани	цы		
	Восстановить камеры в видах			Основные дополнительно Пути Обновление
	Настройки			Сохранить Отмена

From: http://3d.kerama-marazzi.com/ - KERAMA MARAZZI 3D	鼎潤
Permanent link: http://3d.kerama-marazzi.com/doku.php?id=setup:%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&rev=1395206291	
Last update: 2020/09/28 21:42	Elector



http://3d.kerama-marazzi.com/

Файл

-